



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก และตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เมษายน 2565



จัดทำโดย

Fourtier

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-105-4608 โทรสาร 02-105-4609 อีเมล : admin@4tier.co.th

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของโครงการ	1
2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงาน	2
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง	2
4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6
5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6
6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	72

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก และตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

1. ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท เอส เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง บริเวณท้องที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ ประมาณ 2,100 ไร่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2540

ที่ผ่านมาบริษัท เอส เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ตามขอบเขตโครงการที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน โดยพื้นที่ที่ถูกพัฒนาแล้วเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจำนวน 4 แห่ง) มีพื้นที่รวมประมาณ 555.45 ไร่ และพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่แต่อย่างใด

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) จึงได้ซื้อที่ดินในส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาของโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ประมาณ 1,059.09 ไร่ และซื้อที่ดินที่ประชิดติดกันและนำมาผนวกเพิ่มเติม (ประมาณ 485.46 ไร่) มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ภายใต้การกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก”¹ กนอ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการในรูปแบบนิคมร่วมดำเนินการโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

¹ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก มีได้รวมพื้นที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันของโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรม (พื้นที่โรงงานที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยาม สตรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1) และบริษัท เน็กซ์ชิพ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (โครงการระยะที่ 2) 3.บริษัท สยามไพน์ แอปเปิ้ล ฟิต จำกัด และ 4.บริษัท สยามโอช จำกัด) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก แต่อย่างใด ทั้งนี้ โรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วทั้ง 4 แห่ง มีระบบสาธารณูปโภคในการดำเนินงานเป็นของตนเอง โดยที่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) และพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. ความจำเป็นในการจัดทำรายงานฯ

การพัฒนาโครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงผังแม่บทโครงการ และออกแบบระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ จากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิมที่ สผ. ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/10364 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีการปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของบริษัทฯ และการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของรายงานฯ ฉบับเดิม ที่ระบุไว้ว่า “หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง”

ดังนั้น บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก เพื่อนำเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไป

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง

1) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโอกาสขยายตัวสูง และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

ก) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร : กิจกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ได้แก่ กิจกรรมผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจกรรมบรรจุเก็บรักษา พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกิจกรรมผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจกรรมอบฟุ้งและไซโล กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นสบู่) ยาสมุนไพร ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

ข) กลุ่มเซรามิคและโลหะขั้นกลาง/ขั้นปลาย : กิจกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ได้แก่ กิจกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมผลิตแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้ว กิจกรรมผลิตผงโลหะ กิจกรรมผลิตเฟอร์โรอัลลอย กิจกรรมผลิตเหล็กทรงแบน กิจกรรมผลิตเหล็กทรงยาว กิจกรรมผลิตท่อเหล็กหรือท่อเหล็กไร้สนิม กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และเหล็กทุบ

กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มีไขเหล็ก กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิก กิจการผลิตแผ่นยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์จากแผ่นยิปซัม กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) เป็นต้น

ค) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตสิ่งทอหรือชิ้นส่วน และกิจการผลิต
เวชกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์ กิจการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตของเล่น
กิจการผลิตดอกไม้หรือต้นไม้ประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ กิจการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ กิจการผลิต
เครื่องเขียนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตกระเป๋ารวมหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตแผ่นซีดี กิจการ
ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กิจการผลิตแห อวน และกิจการผลิตกระดาษทราย

ง) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่
กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ กิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับ
รถยนต์ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง หรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และ
เครื่องมือวัด กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ กิจการประกอบรถยนต์ กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (Plating) หรือ
Anodize (Surface Treatment) กิจการชุบแข็ง กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อ
การอุตสาหกรรม กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ กิจการผลิตและ
ซ่อมบำรุงรักษาตู้สินค้าแบบ คอนเทนเนอร์ และกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

จ) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการ
ซอฟต์แวร์ และกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมและกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ฉ) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการ
โลจิสติกส์ กิจการสาธารณูปโภคและการบริการพื้นฐาน กิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) และกิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

ช) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เคมีภัณฑ์ เช่น การผลิตกลุ่มสารประกอบไนโตรเจน กลุ่มสารประกอบกลุ่มฟอสฟอรัส กลุ่มสารประกอบโพแทสเซียม และ
กลุ่มเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนดำ (Carbon black) นอกจากนี้ยังรวมถึงการรักษา ลำเลียงแยก คัดเลือก
หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย กิจการเกี่ยวกับสี (Paint) สีฝุ่น น้ำมันชักเงา เซลล์เล็ก แล็กเกอร์ กิจการการทาพ่น
หรือเคลือบสี เซลล์เล็ก แล็กเกอร์หรือน้ำมันเคลือบเงาอื่น ๆ การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก กิจการ
ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Ingredient) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก กิจการผลิต
กระดาษซึ่ง มีไขผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใย (fiber) หรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) การฉาบ ชัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดอากาศกระดาษแข็ง
หลายชั้นเข้าด้วยกัน กิจการผลิตภาชนะหรือกล่องกระดาษ ได้แก่ การผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ

แผ่นกระดาษไฟฟ้าเบอร์ ๖๖ การผลิตสิ่งตีพิมพ์ การผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติมากรรม เช่น สบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับ
ซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด ยาสีฟัน เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เป็นต้น

ข) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ณ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง

การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งในพื้นที่โครงการจะพิจารณาจากความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่
(Carrying Capacity) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง จากแนวคิดดังกล่าว
โครงการได้กำหนดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง จำนวน 15 ประเภท ดังนี้

1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
โครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้

ก) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry)

ข) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry) ดังนี้

(ก) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1

(ข) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A

(2) อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้

ก) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก

ข) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering

ค) อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคำ หรือสังกะสี

ง) อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว

- จ) อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้น เหล็ก และอลูมิเนียม)
- ฉ) อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว
- (3) การผลิต มีวัฏจักรหรือใช้ซึ่งพลังงานปริมาณจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
- (4) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการฝังกลบของเสียอันตราย
- (5) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้
 - ก) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
 - ข) โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
 - ค) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- (6) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก
- 1.2) โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
- 1.3) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
- 1.4) โรงงานหมัก ข้าแหวะ อบ ปั่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จอัดให้เป็นลายูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
- 1.5) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์
- 1.6) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
- 1.7) โรงงานผลิตสารป้องกันศัตรูพืช
- 1.8) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอนคาไลน์ (Chlor-Alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl_2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)
- 1.9) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี
- 1.10) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ
- 1.11) โรงงานผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
- 1.12) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

1.13) โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่

1.14) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์

1.15) โรงงานผลิตโซดาแอส

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประยุกต์แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และเผยแพร่ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฯลฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน โดยการแจกแผ่นพับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด และรับทราบข้อมูลโครงการก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 2 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 404 คน รายละเอียดดังนี้

1) เวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 286 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 1 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 3

2) เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 118 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 ภาพบรรยากาศ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 2 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร	107
	1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	88
	1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- แพทย์ประจำตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	3
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	3
	2) หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัตว์	20
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	15
	3) หมู่ที่ 5 บ้านดินเนิน	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	11
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	4) หมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	13

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	5) หมู่ที่ 11 บ้านซากไม้ลวก	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	6
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	3
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4
	1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	19
	1) หมู่ที่ 5 บ้านแหลมเทียน	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	2
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4
	2) หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้างตาย	9
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	5
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	2. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	124
	2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	102
	1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	8
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	5
	2) หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- กำนันตำบลหนองละลอก	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- สารวัตรกำนัน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	9
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	2
	3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเลียง	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	8
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	5
	4) หมู่ที่ 7 บ้านตาสีห์	16
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	8
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	3
	5) หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่	17
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	11
	6) หมู่ที่ 9 บ้านดอย่าง	18
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	11
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	16
	1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ตัวแทนกำนันตำบลหนองตะพาน)	1
	2) หมู่ที่ 4 บ้านปากป่า	15
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	5
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	7
	2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	6
	1) หมู่ที่ 2 บ้านบางบุตร	6
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	3
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	3. สถานประกอบการ	2
	1) บริษัท สยามพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัดมหาชน	
	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1
	2) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	
	- พนักงานอาวุโส	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด	12
	2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	8
3. ผู้ที่พิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	-
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ	4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต	3
	1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	
	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม	1
	- นักวิศวกร ระดับ 7	1
	- นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7	1
	4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	6
	1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	
	- ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	1
	2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
	- นายช่างโยธาชำนาญการ	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ (ต่อ)	3) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	1 1
	4) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	2
	4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	6
	1) ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง - นายอำเภอบ้านค่าย - เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองระยอง	1 1
	2) สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย - รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย - รองสารวัตรสายงานจราจร - รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม - ผู้บังคับบัญชาการป้องกันและปราบปราม	1 1 1 1
	4.4 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	10
	1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก - สมาชิกสภาจังหวัดระยอง	2 1 1
	2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	2
	3) เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา - รองนายกเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา	1
	4) เทศบาลตำบลมาบข่า - นักวิชาการสุขาภิบาล	1
5.องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และนักวิชาการอิสระ	1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง - ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ จังหวัดระยอง	1
	2. ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง - ประธานกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง - รองประธานกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง - กรรมการกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง	12 1 1 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
5.องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และนักวิชาการอิสระ (ต่อ)	- สมาชิกกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง	9
	3. เครือข่ายสมาคมต่อต้านโลกร้อนระยอง	1
	- ประธานเครือข่ายต่อต้านโลกร้อนภาคตะวันออก	1
	4. สถาบันการศึกษา	4
	1) โรงเรียนบ้านค่าย	
	- รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย	1
	2) โรงเรียนบ้านมาบตอง	
	- ครู	1
	3) โรงเรียนวัดเชิงเนิน	
	- ครู	1
	4) โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดดอกกราย)	
	- ครู	1
	5. รัฐวิสาหกิจ	1
	1) หอการค้าจังหวัดระยอง	
	- รองประธานหอการค้าระยอง	1
6. สื่อมวลชน	1. สื่อมวลชน	9
	1) หนังสือพิมพ์ นิวส์ ไลน์ โพสต์	
	- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิวส์ ไลน์ โพสต์	1
	2) สถานีวิทยุ พลาซ่า เรดิโอ FM.97.50 Mhz.	
	- เจ้าหน้าที่สถานี	1
	3) หนังสือพิมพ์ เสรีชน	
	- ผู้สื่อข่าว	1
	4) หนังสือพิมพ์ ไทยรวมพลัง	
	- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไทยรวมพลัง	1
	5) ข่าวไท ออนไลน์	
	- ผู้สื่อข่าว	1
	6) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 43	
	- ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 43	1
	7) สื่อมวลชน	
	- บรรณาธิการ	3
รวม		306

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย-จีน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565

ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 2

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	115
	1.1 เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	23
	1) สารวัตรกำนัน (ตัวแทนกำนันตำบลบ้านค่าย)	1
	2) หมู่ที่ 1 บ้านค่าย	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	4
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	3) หมู่ที่ 2 บ้านค่าย	2
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	4) หมู่ที่ 6 บ้านค่าย	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6
	1.2 เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	25
	1) ชุมชนสาย 13 พัฒนา	6
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ประธานชุมชน	1
	- กรรมการชุมชน	5
	2) ชุมชนสายเอกพัฒนา	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ประธานชุมชน	1
	- รองประธานชุมชน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	3) ชุมชนหนองหินก้าวหน้า	7
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ประธานชุมชน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	3
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	3

ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 2

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	4) ชุมชนตลาด กม. 12	2
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ประธานชุมชน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	1
	1.3 เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	10
	1) ชุมชนเขาโบสถ์	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ประธานชุมชน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	3
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	5
	1.4 เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	57
	1) หมู่ที่ 1 บ้านกระเจตกลาง	11
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- ประธานชุมชน	1
	- กรรมการชุมชน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	5
	2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักหนาม	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	2
	- อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	5
	3) หมู่ที่ 3 บ้านกระเจตบน	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการ	3
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	4
	4) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นเลียบ	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1

ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 2

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการ	1
	5) หมู่ที่ 5 บ้านมาบข่า	11
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- ประธานชุมชน	1
	- กรรมการ	6
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	
	- อสม.	1
	6) หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน	5
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	3
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด	12
	2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	8
3. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และนักวิชาการอิสระ	3.1 สถาบันการศึกษา	3
	1) โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู - คุณครูระดับปฏิบัติการ	3
รวม		138

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย-จีน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565

ตารางที่ 3 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ		
1. ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม 1.1 มีความกังวลว่าในช่วงหน้าฝนน้ำจะมีปริมาณมาก กังวลว่าโครงการจะไม่สามารถจัดการน้ำได้ (ตัวแทนหมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก)	โครงการออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกับพื้นที่ข้างเคียงไว้แล้ว เช่น ออกแบบให้มีรางระบายน้ำรอบพื้นที่สีเขียวไม่ให้น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ไหนของพื้นที่ภายนอก นอกจากนี้โครงการจัดให้ระบบรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการและมีการนำน้ำฝนไปใช้ในการผลิตน้ำประปา ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการลดลง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อด้านการระบายน้ำต่อพื้นที่ท้ายน้ำ	- โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ่งรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการในคาบอุบัติ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้ • บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ขนาด 247,833.3 ลูกบาศก์เมตร • บ่อหน่วงน้ำฝน 2 ขนาด 186,747.9 ลูกบาศก์เมตร - โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝนดังนี้ • บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ไม่เกิน 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที - โครงการจะหยุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ • บ่อหน่วงน้ำฝน 1 เมื่อระดับน้ำในคลองข้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) • น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า เมื่อระดับน้ำของคลองข้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า + 30.63 เมตร (รทก.) - โครงการจะแจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่คลองข้างตายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นที่

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง สาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ คลองข้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดี
1.2 หากชุมชนหรือหน่วยงานมีการพัฒนา หรือขุดลอกคลอง ข้างตาย อยากให้โครงการเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เสบียงอาหารของกลุ่มที่เข้ามา ทำงานในส่วนนี้ (ตัวแทนหมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองละลอก)	โครงการได้กำหนดมาตรการสนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินงานขุดลอกคลองสาธารณะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว	- ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง สาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ คลองข้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการ ระบายน้ำที่ดี
2. คมนาคม 2.1 พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกคลอง ข้างตายเพื่อลดอุบัติเหตุ (ตัวแทนหมู่ 6 บ้านคลองข้างตาย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะพาน)	ข้อเสนอแนะ	ระยะก่อสร้าง - ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ระยะดำเนินการ - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการตามมาตรฐานที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณด้านหน้าและทางเข้า-ออก โครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3. เศรษฐกิจ-สังคม 3.1 ควรมีการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ หรือสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่จำเป็นสำหรับ รพ.สต. ในพื้นที่ด้วย เช่น รถรับส่งผู้ป่วย ฯลฯ (ตัวแทนหมู่ 6 บ้านคลองช้างตาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน)	โครงการจะมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น การสนับสนุนเครื่องมือ การสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น	สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง - การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการเสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		สาธารณสุข - โครงการจะร่วมมือกับโรงงานในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินการของสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนงบประมาณของสถานบริการสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแล และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน
4. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 4.1 แนวกันชนที่อยู่ติดบ่อบำบัดน้ำเสียมีความหนาประมาณ 20 เมตร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มขนาดขึ้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มให้มีขนาด 30-40 เมตร กังวลว่าความหนาจะไม่เพียงพอ (ตัวแทนหมู่ที่ 3 บ้านหนองลอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก)	ตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนกว้างอย่างน้อย 10 เมตร ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะกำหนดพื้นที่แนวกันชนรอบโครงการกว้าง 10 เมตร เท่านั้น แต่โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองลอกได้เพิ่มเติมความหนาของแนวกันชน จากที่นิคมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10 เมตร แต่โครงการมีแนวกันชนขนาด 20 เมตร และบางจุดโครงการได้พิจารณาเพิ่มความหนาให้เพียงพอ	สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน - ปลุกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่รวม 218.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.11 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อปลูกไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และสวยงาม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ - กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมใดไม่สามารถจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. มาตรการ 5.1 ขอให้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ (ตัวแทนหมู่ 10 บ้านมาบตอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก)	โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว	- กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ		
1. เศรษฐกิจ-สังคม 1.1 เมื่อโครงการได้รับข้อร้องเรียน ให้โครงการรีบดำเนินการจัดการแก้ไขโดยด่วน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักกฎหมาย (ตัวแทนหมู่ 5 บ้านต้นเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก)	โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว	- กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงพืชผล สัตว์เลี้ยง โครงการจะต้องชดเชยเยียวยารูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุปจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ
หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการ/สถาบันศึกษา/สื่อมวลชน		
1. น้ำใช้ 1.1 เสนอแนะให้โครงการพิจารณามีการใช้น้ำของโครงการกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อดำรงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรของชุมชนหรือไม่ อย่าให้กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองลอก)	ข้อเสนอแนะ	การจัดการน้ำเสีย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุมดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ การจัดการน้ำทิ้ง - โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็ง

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้งติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินน้ำผิวดิน - โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองข้างตาย - ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โครงการจะนำน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ดังนี้ • นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน • นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน - โครงการจะระบายน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองข้างตาย โดยมีอัตราการระบายสูงสุด ไม่เกิน 4,121.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- จัดบันทึกปริมาณน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวของโครงการและการนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดูแลแนวโน้มของปริมาณการใช้น้ำ น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond) ของโครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - โครงการจะระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าลงสู่คลองช้างตาย สูงสุดไม่เกิน 1,473 ลูกบาศก์เมตร/วัน การใช้น้ำ - โครงการต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำประปาซึ่งสามารถสำรองน้ำประปา เพื่อจ่ายให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการได้ประมาณ 1 วัน - โครงการจะต้องแจ้งโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ให้ทราบว่าโครงการมีการใช้

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม - โครงการมอบหมายให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการน้ำดิบของโครงการทั้งในส่วนของการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอกโดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จะต้องเป็นผู้ออกแบบระบบสูบน้ำและแนวท่อน้ำดิบดังกล่าว พร้อมทั้งขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางท่อน้ำดิบก่อนดำเนินการ
1.2 หากน้ำประปาที่โครงการผลิตเหลือใช้อยากให้โครงการแจกจ่ายให้ประชาชนได้ด้วย (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	ข้อเสนอแนะ	-
2. น้ำเสีย 2.1 โครงการมีการปล่อยน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองข้างตายในช่วงฤดูฝน ภายหลังการดำเนินการของโครงการให้ควบคุมคุณภาพน้ำตามดัชนีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, วิสาหกิจมาบตาบตอง, ประชาชนหนองลอก)	โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามหลักวิชาการ มีการพิจารณาจุดที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้มีการระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำภายนอก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน รวมทั้งโครงการมีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษ และผลกระทบในด้านต่าง ๆ และจะปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ กรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ จะมีการประสานงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ	การจัดการน้ำเสีย - โรงงานและสถานประกอบการที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม หรือฉบับล่าสุด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 350 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บอย่างน้อย 1 วัน และมีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งเป็นประจำทุกวัน - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บอย่างน้อย 1 วัน และมีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อรองรับน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด กรณีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด ก่อนสูบกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง - โครงการต้องจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 1)ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในงานด้านการจัดการเอกสารสำนักงาน 2)ฝ่ายการจัดการคุณภาพน้ำ รับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินการด้านการจัดการน้ำเสียของโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานโดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต พนักงาน ตลอดจนพิจารณา ความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นที่โรงงานจะติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะสมบัติ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		น้ำเสียที่อนุญาตให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ และประเมิน/จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียรวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานแต่ละแห่งตลอดจนจัดเก็บค่าปรับกรณีโรงงานรายโรงระบายน้ำเสียที่มีลักษณะสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 3)ฝ่ายปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงาน และซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อกักน้ำทิ้ง และระบบท่อส่งน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่เกิดความเสียหายบริเวณแนวท่อส่งน้ำทิ้งจะต้องปิดวาล์วส่งน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดและทำการซ่อมแซมทันที

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้งติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินน้ำผิวดิน - โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองข้างตาย น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งในโครงการ ต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหอยหล่อเย็น (Cooling Blowdown Holding Pond) ที่สามารถ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		กักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยต้องควบคุมลักษณะน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) กำหนดไม่เกิน 9 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็น โรงไฟฟ้าของโครงการรวมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Cooling Blowdown Holding Pond) ที่สามารถ กักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งกรณีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า และจัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินที่สามารถกักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งกรณีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond) ของโครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - กรณีตรวจพบว่าน้ำทิ้งจากบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นมีค่าเกินกว่าค่าควบคุมหรือไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดให้โรงไฟฟ้าปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกก่อนรวบรวมน้ำทิ้งดังกล่าวระบายลงบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉิน รวมทั้งให้โรงไฟฟ้าแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว หากไม่สามารถปรับปรุงได้ให้โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย หากยังไม่สามารถปรับปรุงได้อีกให้ส่งไปบำบัดยังผู้รับบำบัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 ให้ติดตั้งระบบควบคุมตรวจสอบน้ำเสียหรือการระบายน้ำของโครงการแบบ Real time คุณภาพน้ำต้องได้ตามเกณฑ์ตลอดเวลา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน)	โครงการได้กำหนดมาตรการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ได้แก่ BOD/COD online Conductivity Online เพื่อแปลงเป็นค่า TDS และ DO Meter Online เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด และน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ	การจัดการน้ำเสีย - โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองข้างตาย

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond) ของโครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
2.3 อยากให้โครงการติดตั้งจุดแสดงผลตรวจวัดคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึง และตรวจสอบค่าได้ (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง)	โครงการจะรับไปพิจารณา เนื่องจากบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการจะมีการตรวจวัด และแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่แล้ว ในส่วนของการแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในอนาคตในกรณีที่มีการติดตั้งสถานีบริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3413 จะกำหนดให้ติดตั้งการแสดงผลบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล	-
2.4 น้ำเสียจากสถานประกอบการ ยกตัวอย่าง ค่าสารหนูในน้ำ ค่าสารหนูในดิน ค่าพีเอชในน้ำ ในอนาคตค่าเช่นนี้หรือไม่เมื่อโครงการดำเนินการ โรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งจะส่งผลกระทบต่อ	การกำหนดค่าคุณภาพน้ำเสียจากสถานประกอบการ โครงการได้มีการกำหนดไว้ในมาตรการเรียบร้อยแล้ว และบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดทำเอกสารชี้แจงเพื่อจะส่งให้คุณวิชัย เสี่ยมเปี่ยม ใน	การจัดการน้ำเสีย - ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและเป็นกลุ่ม

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้หรือไม่ อยากให้โครงการแนบข้อกำหนดการควบคุมแนบ ทำรายงาน EIA เพื่อให้โรงงานต่างๆ ที่เข้ามาตั้งรับทราบข้อเสนอ ต่าง ๆ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด ระยอง)	ฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ จังหวัดระยองได้รับทราบตามประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มฯ ได้ทำหนังสือ มาให้ข้ออธิบายเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	อุตสาหกรรมเป้าหมายก่อนที่จะลงนามในสัญญาให้เข้ามา ประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ โดยโรงงานจะต้องแสดงข้อมูล โรงงานในแบบสำรวจ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้น้ำ วัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผังกระบวนการผลิต ข้อมูล แหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการควบคุมมลพิษ - โรงงานที่มีลักษณะสมบัติของน้ำเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน การระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ต้องจัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงาน เพื่อบำบัดน้ำเสีย ให้ได้ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานที่ยอมให้ระบายลงสู่ท่อ รวบรวมน้ำเสียส่วนกลางตามมาตรฐานที่โครงการกำหนด หรือตาม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดยบังคับให้มี TDS ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร หรือฉบับล่าสุด - กำหนดให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมี เบื้องต้น ต้องเสนอข้อมูลการออกแบบและรายงานคำนวณของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นดังกล่าวให้โครงการพิจารณา ก่อนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และส่งมอบแบบก่อสร้างและผลการทดลอง เดินระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมีเบื้องต้น (Pre- Treatment) ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- โรงงานและสถานประกอบการที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม หรือบับล่าสุด ยกเว้นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร - กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีบ่อตรวจสภาพน้ำ (Inspection Manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ ภายในโรงงาน เพื่อใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อประเมินและควบคุมคุณภาพน้ำเสียของโรงงาน โดยโรงงานต้องทำการเชื่อมต่อท่อน้ำเสียจากบ่อตรวจสภาพน้ำ (Inspection Manhole) ของโรงงาน เข้ากับบ่อพักน้ำเสีย (Manhole) ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทำการติดตั้งประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณจุดเชื่อมต่อจากโรงงานไปท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เพื่อสามารถควบคุมไม่ให้โรงงานระบายน้ำเสียจากโรงงานเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ กรณีที่คุณภาพน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการกำหนด และต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อตรวจสภาพน้ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียมีค่าเกินมาตรฐานที่โครงการกำหนด โรงงานจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กำหนด - กรณีตรวจพบว่า โรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามข้อกำหนดก่อนระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โครงการต้องแจ้งให้โรงงานหยุดการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แล้วทำการสูบน้ำจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานกลับไปบำบัดใหม่ทั้งหมด และทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพการบำบัดตามที่กำหนดภายใน 1 วัน และเมื่อน้ำเสียจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โครงการจึงจะอนุญาตให้โรงงานระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานขัดข้องให้โรงงานรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด และคุณภาพน้ำทิ้งต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการหากโรงงานยังเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตาม และไม่แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการจะดำเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ การสั่งให้หยุดดำเนินการผลิต ในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมจึงจะดำเนินการได้ตามปกติ ในกรณีที่โรงงานเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบที่ได้ตกเดือนแล้ว โครงการจะแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระวังการดำเนินการผลิตของโรงงานนั้นทันที - โครงการต้องกำหนดมาตรการกำกับดูแลโรงงานที่ก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี ดังนี้ กำหนดให้ทุกโรงงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำเสียของโรงงานส่งให้โครงการก่อนเปิดดำเนินการ กำหนดให้โรงงานที่มีน้ำเสียทางเคมีจากกระบวนการผลิตหรือน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ำเสียทางเคมีให้ได้ตามเกณฑ์ที่โครงการ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนด และจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งถูกเดินและบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดที่มีระยะเวลาเก็บอย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางหากคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงงานจะต้องระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ บ่อบำบัดน้ำทิ้งถูกเดินที่มีระยะเวลาเก็บอย่างน้อย 1 วัน ก่อนนำกลับไปบำบัดใหม่ - กำหนดให้โรงงานต้องมีบ่อบำบัดตรวจสอบน้ำ (Inspection Manhole) ก่อนระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ค่า pH TDS โลหะหนัก หรือชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของแต่ละโรงงานและรายงานต่อศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการทุกวัน หากพบว่า น้ำทิ้งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือค่าควบคุม ให้สูบน้ำกลับไปบำบัดใหม่ - กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน มีค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานโรงงานต้องประสานงานโดยเร่งด่วนให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาขนถ่ายเพื่อนำไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		• ในกรณีที่ระบบน้ำเสียทางเคมีของโรงงานชำรุดไม่สามารถทำงานได้หรือไม่สามารถบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ที่โครงการและนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดและ/หรือมีลักษณะการปนเปื้อนโลหะหนัก ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1 วัน โรงงานต้องจัดให้มีภาชนะกักเก็บที่มีระยะเวลาการกักเก็บเพียงพอตามกฎหมายกำหนดสำหรับให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปบำบัด พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง - หากพบว่า โรงงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทำงานได้ตามปกติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยออกจดหมายตักเตือน เพื่อแจ้งให้โรงงานเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปทำการตรวจสอบผลการดำเนินการจนกว่าจะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ ก่อนอนุญาตให้ระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - หากโรงงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โครงการจะถือสิทธิที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไข หรือจ้างที่ปรึกษาที่เหมาะสมมาดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ปรับปรุงแก้ไขนั้น โรงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดจนกว่าระบบจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม - หากพบว่า การนำน้ำเสียกลับไปบำบัดใหม่ของโรงงานยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ภายในระยะที่กำหนดหรือหากไม่ปฏิบัติตามและแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะสั่งให้โรงงานหยุดการผลิตในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้มีประสิทธิภาพและควบคุมน้ำทิ้งสอดคล้องตามค่ามาตรฐานหรือค่าควบคุมของโครงการจึงจะดำเนินการได้ตามปกติ และหากโรงงานยังละเลย เพิกเฉยต่อความรับผิดชอบ ก่อ. จะสั่งระงับการดำเนินการผลิตของโรงงานทันที - หากพบว่าโรงงานมีการปล่อยน้ำเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ กำหนดให้ปิดวาล์วน้ำเสียที่บริเวณ Inspection manhole ทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อกักน้ำทิ้ง และระบบท่อส่งน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่เกิดความเสียหายบริเวณแนวท่อส่งน้ำทิ้งจะต้องปิดวาล์วส่งน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดและทำการซ่อมแซมทันที
3. ระดับเสียง 3.1 บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ประชิดพื้นที่โครงการทั้ง 3 จุด หากมีผลกระทบต่อบริเวณนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับเสียง	โครงการได้มีการกำหนดมาตรการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวของโครงการทั้ง 3 จุด เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเป็นวัสดุ Metal Sheet	- ติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet ความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ประชิดที่พักอาศัย ดังนี้

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะต้องมีกำแพงกันเสียง อยากให้ระบุความหนา รายละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง)		1)บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ติดตั้งแนวกำแพงกันเสียง ความยาว 65 เมตร 2)บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ติดตั้งแนวกำแพงกันเสียง ความยาว 45 เมตร 3)บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ติดตั้งแนวกำแพงกันเสียง ความยาว 40 เมตร
4.คุณภาพอากาศ 4.1 อยากให้เพิ่มเติมตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเพิ่มการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดระยองมีค่าเกินมาตรฐาน และมีความกังวลปัญหาสุขภาพประชาชนในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง)	ฝุ่น PM 2.5 จะมีค่ามากในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่มีการเผาหญ้าเผาฟาง อย่างไรก็ตาม โครงการจะพิจารณาให้มีการตรวจวัด PM 2.5 ในระยะก่อสร้างในช่วงฤดูหนาว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น	คุณภาพอากาศ - ห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค และจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
4.2 ในอนาคตจะมีการยกเลิกเขตประกาศควบคุมมลพิษ ซึ่งจังหวัดระยองบางตำบลจะมีผลในการประกาศส่วนนั้น อยากให้โครงการหรือโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งยังคงดำเนินการควบคุมการปล่อยมลพิษดังที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ถึงแม้พื้นที่โครงการจะมีการยกเลิกเขตประกาศควบคุมมลพิษ (ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก)	พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ	- โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการจะต้องสำรวจในเบื้องต้นก่อนว่าโรงงานของตนมีการใช้เชื้อเพลิงหรือมีกระบวนการผลิตใด ๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหรือไม่ ถ้ามีต้องเปรียบเทียบกับค่าอัตราการระบายมลสารทางอากาศที่คาดว่าโรงงานจะปล่อยออกมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่กำหนดให้ที่ระดับความสูง

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ปล่องต่าง ๆ หากค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานมีค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศสูงกว่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้ เจ้าของโรงงานจะต้องหาแนวทางในการลดค่าอัตราการระบายให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการต้องคำนึงถึงปริมาณมลพิษรวมของโครงการ (Total Loading) จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบและหรือเงื่อนไขของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยึดตามที่เข้มงวดกว่า - โครงการต้องควบคุมดูแลและจัดสรรอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) ดังนี้ 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) • ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.51 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.41 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 7.34 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 9.59 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 12.64 กก./ไร่/วัน 2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) • ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.36 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.79 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 7.46 กก./ไร่/วัน

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		• ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 8.01 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 8.28 กก./ไร่/วัน 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x) • ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.48 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.96 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.55 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.79 กก./ไร่/วัน • ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.31 กก./ไร่/วัน - โครงการจะต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการจำนวน 1 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 145 เมกะวัตต์ ที่ระดับความสูงปล่องระบาย 45 เมตร จำนวน 2 ปล่อง ต้องควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศแต่ละปล่องไม่เกินค่าควบคุม ดังนี้ • ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 6.59 กรัม/วินาที

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) ให้มีค่าตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั้งนี้ อัตราการควบคุมค่าการระบายมลพิษต้องอยู่ภายใต้ค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ - โครงการจะต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศในพื้นที่โครงการโดยใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หากโรงงานใดต้องการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่อัตราการระบายมลพิษที่กำหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากโครงการก่อน โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราการระบายมลพิษรวม (Total Loading) ของโครงการจึงจะจัดสรรให้ได้ ภายใต้ความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) - โรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการหากมีการระบายมลพิษทางอากาศจะต้องกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดิน หากไม่มีการระบุไว้ถือว่าไม่มีสิทธิการระบายมลพิษทางอากาศ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- หากโรงงานใดมีปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศเกินกว่าค่าที่ระบุไว้ในบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ และมีค่าสูงกว่าค่าอัตราการระบายต่อหน่วยพื้นที่ที่โรงงานได้รับ โครงการต้องดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงงานดังกล่าว ทำการสอบสวนหาสาเหตุพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข และจัดทำรายงานสรุปส่งให้โครงการทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่โรงงานได้รับหนังสือแจ้ง และหลังจากนั้นภายใน 15 วัน โรงงานจะต้องจัดทำรายงานแจ้งผลการแก้ไขให้โครงการทราบ ซึ่งหากผลการดำเนินการแก้ไขไม่มีความคืบหน้า โรงงานจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกัน - กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กำหนดไว้ โครงการจะกำกับดูแลให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ • ดักเตือนให้โรงงาน ทำการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบายของโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่โรงงานได้รับหนังสือแจ้งจากโครงการ • หากโรงงานไม่ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ โครงการจะหยุดให้บริการน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. คมนาคม 5.1 ในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น.) ขอให้รถบรรทุกขนาดใหญ่งดใช้ถนนในช่วงเวลานี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้โครงการเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 หากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสามารถขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดระยอง, วิสาหกิจมาบตาพอง, ประชาชนหนองละลอก)	โครงการมีการกำหนดมาตรการด้านการจราจร กำหนดให้รถบรรทุกขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการมีแผนที่จะมีจัดตั้งคณะกรรมการจราจร เพื่อแก้ปัญหาด้านการคมนาคม โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีตัวแทนจากชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย	ระยะก่อสร้าง - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - กำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดจอดภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที่โครงการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ระยะดำเนินการ - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุดิบ-ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - กำหนดห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ในช่วงเวลาด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.)
5.2 ภายหลังโครงการเปิดดำเนินการ เชื่อว่าถนนจะมีความกว้างขึ้น มีการขยายให้ใหญ่ขึ้น ทำให้การจราจรดีขึ้น ขอให้รักษาแนวทางปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ (รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย)	ข้อเสนอแนะ	- โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการจราจร
6. เศรษฐกิจ-สังคม 6.1 การที่โครงการเข้ามาตั้ง ชุมชนจะได้รับอะไรบ้าง อยากให้โครงการเปิดช่องทาง เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าไปขาย (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก)	โครงการมีนโยบายสนับสนุน เปิดช่องทางให้ชุมชนได้นำสินค้าเข้ามาขายในโรงงาน เช่น ตลาดนัดโรงงาน ครีวชุมชนสู่โรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไว้เรียบร้อยแล้ว	ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานหรือกิจการที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ - โครงการและโรงงานในพื้นที่โครงการต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน
6.2 พื้นที่บ้านค่ายที่ตำรวจรับผิดชอบ สามารถพัฒนาท้องที่ให้ดีขึ้นได้ ปัญหาอาชญากรรมจะไม่มี ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเชื่อว่าภายหลังโครงการเปิดดำเนินการ ประชาชนจะมีความปลอดภัยมากขึ้น โครงการจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดจะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่หนองละลอกได้มากขึ้น ขอให้รักษาแนวทางปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ (รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย)	ข้อเสนอแนะ	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและมีให้ก่อปัญหาด้านสังคม โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - จัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) ตั้งอยู่ที่สำนักงานนิคมฯ รวมทั้ง มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
6.3 แรงแงานต่างถิ่นที่จะเข้ามาในพื้นที่ โครงการจะมีแนวการจัดระเบียบสังคมอย่างไร (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างดูแลคนงานไม่ให้บุกรุกที่ดินบุคคลอื่น และมีให้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในพื้นที่	ระยะก่อสร้าง - ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและมีให้ก่อปัญหาด้านสังคม โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา
6.4 ปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน หากมีชาวบ้านร้องเรียน ให้ชาวบ้านที่ร้องเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรอิสระ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา เพื่อชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ จะมีการประสานงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 23 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดมีดังนี้ (1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน เป็นประชาชนทั่วไป ไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 16 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจากชุมชนหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรและต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย ก) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 2 ท่าน

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ข) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน 2 ท่าน ค) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร 2 ท่าน ง) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย 2 ท่าน จ) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา 2 ท่าน ฉ) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2 ท่าน ช) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า 2 ท่าน ซ) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 2 ท่าน (2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ก) นายอำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 คน ข) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน จำนวน 1 คน ค) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน จำนวน 1 คน ง) สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 1 คน (3) กรรมการที่เป็นนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		(4) กรรมการผู้แทนโครงการ ไม่เกิน 2 คน 2) วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ (1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน โดยวิธีการคัดสรรผู้แทนภาคประชาชน อาจดำเนินการได้ดังนี้ ก) จัดให้มีการประชุมภายในชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนเอง โดยผู้นำชุมชนอาจมีหน้าที่เพียงแค่นัดประชุม ส่วนการดำเนินการคัดเลือกให้ประชาชนที่เข้าประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นจึงเลือกแทนประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลักหากเสมอกันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้ขาด ข) แต่ละชุมชนแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในชุมชนเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการคัดเลือก (สามารถประชาสัมพันธ์แจ้งได้ทางช่องทางการติดต่อภาคประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน การแจ้งผ่านวิทยุตามสาย หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของหน่วยงาน)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ค) หากได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยกับตัวแทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ต้องจัดให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชนอีกครั้ง ง) ส่งรายชื่อตัวแทนภาคประชาชนของแต่ละชุมชนเสนอต่อนายอำเภอบ้านค่าย เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป (2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน และสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน (3) กรรมการที่เป็นนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เสนอชื่ออาจารย์/นักวิชาการจำนวน 1 ท่าน เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป (4) กรรมการผู้แทนโครงการ มาจากตัวแทนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ (1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติตามเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดความรอบคอบมากที่สุด และเกิดปัญหากับชุมชนน้อยที่สุด (4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง (5) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และร่วมติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชาชน ที่อาศัยในชุมชนโดยรอบได้รับการดำเนินโครงการร่วมหาแนวทาง แก้ไขปัญหา ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติกรณีเกิดปัญหาจากโครงการ และร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		(7) พิจารณาแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ของโครงการ เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง (8) ตรวจสอบสภาพพื้นที่สาธารณะในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ 4) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน (3) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมีได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น (4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน แต่หากกรรมการพ้นจาก

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ตำแหน่งก่อนครบวาระน้อยกว่า 90 วัน ไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังมีในกรณีดังนี้ ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด ค) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่รอบโครงการที่กำหนดเกินกว่า 90 วัน จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 5) ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ (1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		(2) ความถี่ในการประชุมทุก 6 เดือน หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถ ประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (3) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือมอบหมายจากกรรมการตัวจริงทุกครั้งจึงจะนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิในการลงมติ 6) งบประมาณในการดำเนินงาน งบในการดำเนินงานของคณะกรรมการ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด - กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
6.5 อยากให้โครงการดูแล สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และชุมชน เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย (ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองลอก)	โครงการจะมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง - การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการเสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
7. พื้นที่สาธารณะ ทางสาธารณะ 7.1 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าช้าเก่า ทางสาธารณะอยากทราบว่ามีบริเวณไหนบ้าง พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่กี่แปลง ค่อมทางสาธารณะกี่เส้น (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง และประธานเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง) 7.2 พื้นที่สาธารณะ ควรให้ประชาชนเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา (ประธานเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง)	บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดพื้นที่สาธารณะในโครงการ ทั้งในส่วนของถนน คลอง และสุสานสาธารณประโยชน์ และในผังแม่บทโครงการได้แสดงรายละเอียดของพื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการมิได้ผนวกพื้นที่สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และยังคงเปิดให้ชุมชนใช้พื้นที่สาธารณะได้เช่นเดียวกับปัจจุบัน และในอนาคตเปิดโอกาสให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งมีตัวแทนในภาคประชาชน เข้าตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำเอกสารชี้แจงเพื่อส่งให้คุณวิชัย เลี่ยมเปี่ยม ในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยองได้รับทราบตามประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มฯ ได้ทำหนังสือมาให้อธิบายเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	มาตรการทั่วไป - หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์พาดผ่านหรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป - โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่โครงการและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ การคมนาคมขนส่ง - กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกขนส่ง ให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพเดิมโดยเร็ว - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที่โครงการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		การใช้ประโยชน์ที่ดิน - พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้องไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 1) ทางสาธารณประโยชน์ • โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ในการสัญจรได้ตามปกติ 2) ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ • โครงการจะไม่มี การปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ • โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที่รองรับน้ำทิ้งของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 3) บริเวณพื้นที่ประชิดพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็นที่พักอาศัยมี มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ • จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม่ยื่นต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลูกสลับ 3 แถวสลับฟันปลา มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิม

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ของท้องถิ่นที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ • คัดเลือกโรงงานที่จะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ • กำหนดให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด • ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
8. อื่นๆ 8.1 ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นโครงการอื่นๆ เช่น ที่มีการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ (ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออกเฉียง)	ข้อเสนอแนะ	มาตรการทั่วไป - หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/สาธารณูปโภคผ่านหรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป การใช้ประโยชน์ที่ดิน - พื้นที่สาธารณูปโภคที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้องไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 1) ทางสาธารณูปโภค • โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทางสาธารณูปโภคในการสัญจรได้ตามปกติ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		2) ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ • โครงการจะไม่มี การปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ • โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที่รองรับน้ำทิ้งของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 3) บริเวณพื้นที่ประชิดพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็นที่พักอาศัยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ • จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม่ยื่นต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลุกสลัก 3 แถวสลับฟันปลา มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ • คัดเลือกโรงงานที่จะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ • กำหนดให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 การประเมินผลกระทบ โดยประเมินครอบคลุมรัศมี 5 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแค่รัศมี 5 กม. หากเกิดผลกระทบ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อยากให้เยียวยาประชาชนที่อยู่นอกรัศมี 5 กม. ด้วย (ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก)	ข้อเสนอแนะ	- ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการดำเนินการของโครงการ โครงการจะต้องให้การดูแลและรับผิดชอบครอบคลุมหรือไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

ตารางที่ 4 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ		
1. น้ำเสีย 1.1 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ระบายลงสู่คลองข้างตาย ชาวบ้านจะนำไปใช้ทำการเกษตร มีความกังวลว่าภายหลังโครงการดำเนินการจะมีปริมาณสารแขวนลอยมากขึ้น โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำถี่แค่ไหน (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา)	โครงการได้กำหนดมาตรการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ได้แก่ BOD/COD online Conductivity Online เพื่อแปลงเป็นค่า TDS และ DO Meter Online เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัด และน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน นอกจากนี้ โครงการจะนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาและจ่ายเป็นน้ำใช้ให้กับโรงไฟฟ้า นำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ การจัดการน้ำทิ้ง - โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองข้างตาย - ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) โครงการจะไม่มีการระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองข้างตาย โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		• นำไปผสมน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประมาณ 2,376 ลูกบาศก์เมตร/วัน • นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน • นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน • รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 1,745.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โครงการจะนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ดังนี้ • นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน • นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน - โครงการจะระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองข้างตาย โดยมีอัตราการระบายสูงสุด ไม่เกิน 4,121.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power plant cooling water pond) ของโครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - โครงการจะระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าลงสู่คลองข้างตาย สูงสุดไม่เกิน 1,473 ลูกบาศก์เมตร/วัน
1.2 ในกรณีไฟฟ้าดับ ระบบบำบัดน้ำเสียจะล้นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือไม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา)	กรณีที่เกิดไฟดับทั่วทั้งพื้นที่ โรงงานต่าง ๆ ก็ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ จึงไม่มีการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้มีการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ดังนั้น น้ำที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้จะต้องเป็นน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ระบบบำบัดจะหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้เช่นกัน สำหรับกรณีที่ไฟดับเฉพาะส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง	-
2. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม		
2.1 พื้นที่โครงการเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพารา และเป็นพื้นที่ดอน ซึ่งมีการท่อน้ำโดยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านหนองลอกได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำท่วม มีกังวลว่าหลังจาก	ปัจจุบันโครงการจะมีบ่อหน่วงน้ำอยู่แล้ว (บ่อหน่วงน้ำตรงข้างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)) โดยในระยะก่อสร้างโครงการจะเชื่อมต่อระบบระบายน้ำให้สามารถระบายเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา - กำหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทำการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณ

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการมีการปรับถมพื้นที่ ซึ่งจะมีความสูงกว่าพื้นที่ชุมชน ในเอกสารประกอบการประชุมระบุว่าไม่จำเป็นต้องทำคันดิน ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าในช่วงที่โครงการก่อสร้างจะได้รับปัญหาเรื่องน้ำท่วมมากขึ้น (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเจตกลาง เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา)	มากขึ้น จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม และการออกแบบโครงการใช้วิธีการตัดและเติมดินภายในพื้นที่โครงการให้สมดุล โดยการนำดินจากบริเวณพื้นที่ที่มีระดับสูงมาปรับถมพื้นที่ต่ำ เมื่อได้ความสูงระดับหนึ่ง โครงการจะขุดบ่อน้ำและทำรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำฝนในระยะก่อสร้างลงสู่บ่อดังกล่าว ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก	ที่จำเป็นเท่านั้น การก่อสร้างในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้าง โครงการจะต้องบดอัดชั้นดินให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในฤดูฝนต้องควบคุมการปล่อยระบายน้ำตามมาตรการอย่างเข้มงวด และต้องมีรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินจากการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำทิ้งก่อนปล่อยระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำชะตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อดักตะกอนในแต่ละพื้นที่ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดให้กำจัดสิ่งกีดขวางหรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ่งรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ่งรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - โครงการต้องจัดให้มีบ่อน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการในคาบอุบัติ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้ • บ่อน้ำฝน 1 ขนาด 247,833.3 ลูกบาศก์เมตร • บ่อน้ำฝน 2 ขนาด 186,747.9 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วยน้ำฝน ดังนี้ • บ่อหน่วยน้ำฝน 1 ไม่เกิน 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที - โครงการจะหยุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วยน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ • บ่อหน่วยน้ำฝน 1 เมื่อระดับน้ำในคลองข้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) • น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า เมื่อระดับน้ำของคลองข้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) - ติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของลำรางสาธารณประโยชน์ที่มีการระบายน้ำฝนออกนอกพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการจะแจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่คลองข้างตายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอกได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นที่ - ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ คลองข้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดี

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3. คุณภาพอากาศ 3.1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีจุดตรวจวัดติดตั้งบริเวณไหนบ้าง อยากให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบค่าได้ (ตัวแทนหมู่ 5 บ้านมาบข่า เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา)	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นำเสนอ เป็นการสรุปจากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 18 สถานี ซึ่งมีการแสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเอกสารประกอบการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับในอนาคตเมื่อมีการเปิดดำเนินโครงการแล้ว จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) จำนวน 1 สถานี เบื้องต้นกำหนดตำแหน่งไว้บริเวณอาคารสำนักงานโครงการ	- โครงการต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) จำนวน 1 สถานี บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ข้อมูลอุตุวิทยามิวิทยา ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์
3.2 กังวลในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเนื่องจากโครงการเป็นพื้นที่สูง (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเจตกลาง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา)	ในระยะเวลาก่อสร้าง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากฝุ่นหนัก เช่น การฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นจากการก่อสร้าง ซึ่งเป็นฝุ่นหนัก สำหรับฝุ่นเบาที่เกิดขึ้นโครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) โครงการจะเพิ่มเติมการตรวจวัดในช่วงของการก่อสร้างในช่วงฤดูหนาว	- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - ป้องกันเศษดิน และทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกโดยจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมวัสดุที่อาจมีการฟุ้งกระจายอย่างมิดชิด ระหว่างการขนส่ง - ห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค และจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักร ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		อยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและเสียงดัง - ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดในพื้นที่ก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และไอเสียจากรถยนต์ - การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด และต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ
3.3 ในอนาคตโครงการจะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งเพิ่ม โดยโรงไฟฟ้าจะใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ โดยสารที่เกิดจากการเผาไหม้จะทำให้เกิดฝนกรด ซึ่งจะทำให้ผลผลิตในภาค เกษตรลดลง ชาวบ้านจะมีรายได้ลดลง (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา)	ปัญหาการเกิดฝนกรด โดยส่วนใหญ่จะมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบสูง แต่โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการในอนาคต จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในก๊าซธรรมชาตินั้นมีก๊าซไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ โดยเฉพาะระบบ Low NO_x Burner ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดฝนกรดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โครงการได้มีการกำหนดอัตราการระบายเพื่อควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าไว้แล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	- โครงการจะต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 145 เมกะวัตต์ ที่ระดับความสูงปล่องระบาย 45 เมตร จำนวน 2 ปล่อง ต้องควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศแต่ละปล่องไม่เกินค่าควบคุม ดังนี้ • ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 6.59 กรัม/วินาที

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
4.การคมนาคม 4.1 กังวลในเรื่องของปัญหาถนนพังจากการขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเจตกลาง เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา)	โครงการใช้วิธีการตัดและเติมดินภายในพื้นที่โครงการให้สมดุล โดยการนำดินจากบริเวณที่สูงมาปรับถมพื้นที่ต่ำ เพื่อให้มีความเหมาะสมของพื้นที่ ทำให้ไม่มีการนำบรรทุกดินเข้า-ออกภายในโครงการ ดังนั้นในช่วงการก่อสร้างจึงจะมีเพียงการขนส่งวัสดุจากการก่อสร้างเท่านั้น ทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการขนส่งทำให้นถนนพังน้อยมาก	- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกลงของวัสดุก่อสร้าง กรณีที่มีเศษดินหรือวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบให้คนงานทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ - กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก เกิดความเสียหายจากการบรรทุกขนส่งให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้เคร่งครัดในการควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
5. พื้นที่สาธารณประโยชน์ และทางสาธารณประโยชน์ 5.1 ถนนสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่โครงการ และถนนของโครงการ สามารถให้ชาวบ้านใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้เหมือนในปัจจุบันหรือไม่ (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเจตกลาง เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา)	ถนนทั้งหมดภายในโครงการจะเชื่อมสู่สาธารณะทั้งหมด โครงการออกแบบให้โครงการทางเข้า-ออก หลายทาง เพื่อป้องกัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในนิคมฯ แล้วรถไม่สามารถออกจากนิคมอุตสาหกรรมและป้องกันการเกิดปัญหารถจากรถ โดยโครงการมีได้รวมพื้นที่สาธารณะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต่อย่างใด และโครงการไม่ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยประชาชน	มาตรการทั่วไป - หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์ พาดผ่านหรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
	ยังคงสามารถใช้เส้นทางสาธารณ ประโยชน์ภายในโครงการได้เช่นเดียวกับปัจจุบัน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป - โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่โครงการและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ การคมนาคมขนส่ง - กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุขนส่ง ให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพเดิมโดยเร็ว - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที่โครงการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่โครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน - พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้องไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 1) ทางสาธารณประโยชน์

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		• โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ในการสัญจรได้ตามปกติ 2) ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ • โครงการจะไม่มี การปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ • โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที่รองรับน้ำทิ้งของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 3) บริเวณพื้นที่ประชิดพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็นที่พักอาศัยมี มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ • จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม่ยื่นต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลุกสลัก 3 แถวสลักฟันปลา มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ • คัดเลือกโรงงานที่จะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- กำหนดให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด - ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. เศรษฐกิจ-สังคม 6.1 เริ่มโครงการแล้ว อยากให้โครงการลงพื้นที่ชุมชน ช่วยเรื่องกิจกรรมของชุมชน เพราะชุมชนมีกิจกรรมในอีกหลายอย่าง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการในชุมชน (ตัวแทนชุมชนสายเอกพัฒนา เทศบาลตำบลมาบข่า)	โครงการจะมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น การสนับสนุนเครื่องมือการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น	สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองลอก เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.)	สรุปคำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการเสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) สาธารณสุข - โครงการจะร่วมมือกับโรงงานในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินการของสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนงบประมาณของสถานบริการสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแล และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน

	
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น	
	
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยตัวแทนโครงการ	การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยนายอำเภอบ้านค่าย
	
การนำเสนอรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	
	
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ	
รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น.	



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น



การกล่าวรายงานและกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยตัวแทนโครงการ



การนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ วันที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น.

6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 346 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 404 คน (ไม่นับรวมบริษัทเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้



1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.4 และเพศชาย ร้อยละ 37.6 โดยมีช่วงอายุ 3 อันดับแรก ได้แก่ มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.4 และมีอายุในช่วง 40-49 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.6 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 60.7 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 32.3 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 5.8 องค์กรอิสระ/สมาคม ร้อยละ 0.9 และสถานประกอบการ ร้อยละ 0.3 ตามลำดับ

2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.25$, S.D.=0.858) และภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.69$, S.D.=0.650) ซึ่งเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโครงการจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ รับทราบจากหนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 21.4 และการแจ้งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ และมีเพียง ร้อยละ 0.2 ระบุว่า ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.0 มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง และการดำเนินการของโครงการ ร้อยละ 26.1 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร้อยละ 17.8 แผนการก่อสร้าง ร้อยละ 11.0 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.1 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ แจ้งข้อมูลผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ร้อยละ 8.7 และวิทยุชุมชน ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ



3) ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.77$, S.D.=0.713) รองลงมา คือ ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.73$, S.D.=0.680) และความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.70$, S.D.=0.644) ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายการประเมินผลของผู้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น

รายการประเมินผล ^{1/}	ค่าเฉลี่ย ^{2/} ($\bar{X}$)	S.D. ^{3/}	แปลค่า ^{4/}
1. ขั้นตอนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.62	0.671	มาก
2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.66	0.654	มาก
3. ประเด็นหัวข้อในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.66	0.689	มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร	3.70	0.644	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.73	0.680	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.70	0.674	มาก
7. ระยะเวลาในการประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.63	0.694	มาก
8. สถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.77	0.713	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.56	0.729	มาก
10. ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	3.69	0.673	มาก

หมายเหตุ :^{1/} จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังการประชุม 346 คน

^{2/} ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

^{3/} S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย

^{4/} วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2543) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 _ หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 _ หมายถึง ระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 _ หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 _ หมายถึง ระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 _ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565

4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลในร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุว่าเพียงพอ ร้อยละ 87.3 และคิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.7 โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

- มาตรการด้านการจราจรที่เข้มงวด
- มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพิ่มศักยภาพระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
- อยากให้เพิ่มเติมการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่อาจเกิดขึ้น
- อยากให้มีการจัดการเรื่อง ฝุ่นละอองจากการขนส่งในระยะก่อสร้าง
- ห่วงกังวลเรื่อง การขนส่ง และการจราจร เนื่องจากปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

(2) ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- อยากให้มีการพิจารณารับคนในชุมชนเข้าทำงานเป็นอันดับแรก
- สนับสนุนกิจกรรม CSR
- อยากให้มีการแจ้งช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดผลกระทบอย่างชัดเจน และให้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
- ข้อมูลนำเสนออยากให้มีการทำใบแผ่นพับ และมีเอกสารชุดที่ทำการนำเสนอด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม
- จัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับชุมชน เพื่อให้โครงการกับคนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ควรมีการชี้แจงเพื่อให้คนในพื้นที่รับรู้และสามารถเข้าถึงได้
- ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากส่วนไหนมีปัญหาให้เร่งปรับปรุงแก้ไข ไม่อยากให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาขัดขวางการดำเนินงาน

(3) ด้านสาธารณสุข

- อยากให้มีการดูแลเรื่องของสุขภาพของคนในพื้นที่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ช่องทางการติดต่อ
<u>เจ้าของโครงการ</u> บริษัท พัฒนอสถาปัตยกรรมไทย-จีน จำกัด <u>ผู้ประสานงานโครงการ</u> คุณสมชัย กิริติพงศ์	<u>ที่อยู่</u> 126/33,35 อาคารไทยศรี (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 <u>โทรศัพท์</u> 038-650-370 <u>โทรสาร</u> 091-774-0911 (คุณสมชัย) <u>อีเมล</u> Tcr.nonglalo@gmail.com
<u>บริษัทที่ปรึกษา</u> บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (Fourtier) <u>ผู้ประสานงานโครงการ</u> คุณสริศา เหมวรชาติ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) คุณธิดาขวัญ แทนรินนอก (นักวิชาการด้านสังคม)	<u>ที่อยู่</u> 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 <u>โทรศัพท์</u> 02-105-4608 ต่อ 115 <u>มือถือ</u> 065-059-1519 (คุณธิดาขวัญ) <u>โทรสาร</u> 02-105-4609 <u>อีเมล</u> sarisa@4tier.co.th tidakwan@4tier.co.th <u>เว็บเพจ</u> www.facebook.com/4tierconsultants